

Katalogový list sestavy radioreleové stanice RR4702

Základní složení soupravy RR4702:

<i>Objednávací číslo</i>	<i>Náhled</i>	<i>Popis</i>	<i>Poznámka</i>
RR47-IDU0-02M		vnitřní jednotka IDU RR4702 ETH100/1000, E1, MNGMT, USB	
RR47-ODU1-02M		vnější jednotka ODU1 RR4702 subpásma I a III	
RR47-ODU2-02M		vnější jednotka ODU2 RR4702 subpásma II a IV	
RR47-AAEL-000		držák antény a ODU - elevační < 3kg, $\pm 25^\circ$, $\varnothing 40\text{mm}$	možnost statického držáku viz. příslušenství níže
RR47-FA26-GRE		plochá anténa zelená 26 dBi, 6° , 600x600x24mm, 5 kg, H nebo V polarizace otočením o 90°	možnost pískové barvy viz. příslušenství níže
RR47-CAOD-000		propojovací kabel ODU - anténa 0.8 m, N – N90	
RR00-MICR-000		mikrotelefon micr.+repr. + tlačítko výzvy	
Dokumentace		Technický popis a návod k obsluze Manuál řízení a diagnostiky CD s manuály a ovladači	

Doplnkové projektové příslušenství:

Objednávací číslo	Náhled	Popis	Pozn.:
RR47-CIOD-XXX		propojovací kabel IDU – ODU konektorové zakončení a délka kabelu dle specifikace XXX	XXX: 050 – 50m, N,N 059 – 50m, N,N90 100 – 100m, N,N 109 – 100m, N,N90 150 – 150m, N,N 159 – 150m, N,N90 200 – 200m, N,N 209 – 200m, N,N90 300 – 300m, N,N 309 – 300m, N,N90
RR47-DIOD-XXX		buben na kabel IDU-ODU velikost bubnu dle délky kabelu dáno specifikací XXX	XXX: 200 – do 200m 500 – nad 200m
RR00-CPWR-XXX		napájecí kabel délka dle specifikace XXX	XXX: 003 – 3m 005 – 5m 010 – 10m
RR00-GDTF-000		náhradní bleskojistka (v zařízení 2ks)	
RR47-AAST-000		držák antény a ODU - statický < 2kg, Ø 40mm	
RR47-FA26-TAN		plochá anténa písková 26 dBi, 6°, 600x600x24mm, 5 kg, H nebo V polarizace otočením o 90°	
RR47-PA29-GRI		parabolická anténa mřížková 29 dBi, Ø 1m, 6 kg,	

RR47-PA27-000		parabolická anténa plná 27 dBi, Ø 0.77m, 5,2 kg,	
RR00-ACDC-000		napájecí zdroj AC/DC AC 100-275V -> DC 28V/40A	
RR00-DCDC-000		napájecí zdroj DC/DC DC 12V -> DC 28V/30A	
RR00-ADDC-000		napájecí zdroj AC, DC/DC AC 100-275V, DC 12V -> DC 28V/40A	
RR00-MAST-XXX		stožár Výběr stožáru dle specifikace zákazníka	